БАГОРИЯ

ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК

Компания «Багория» является первым поставщиком в Республику Беларусь легковых, грузовых и сельскохозяйственных шин, дисков и аккумуляторов.

ШИНЫ ДИСКИ

ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ

www.bagoria.by

В каталоге представлено более 400 типоразмеров грузовых шин для грузовых автомобилей и автобусов. Также грузовые стальные диски и крепежные элементы.

Компания «Багория» специализируется на поставке легковых, грузовых, сельскохозяйственных и индустриальных шин, а также литых дисков и шиноремонтных материалов. Напрямую сотрудничаем с более чем 50 производителями из СНГ, Европы и Азии. Широкая география поставок позволяет составить товарное предложение, которое удовлетворит запрос каждого покупателя.

ИСТОРИЯ

История компании «Багория» началась в 1995 году с идеи представлять продукцию ведущих мировых производителей шин на территории Республики Беларусь. Первые международные договоры укрепили наш имидж и позволили войти в лидеры оптовых продавцов шин.

К 2000 году «Багория» получила статус официального дилера 4 мировых производителей. Штат компании вырос до 30 сотрудников. Наши представительства открылись во всех областных центрах, что упростило взаимодействие с клиентами.

В 2004 году мы запустили корпоративный сайт. Его отличительной чертой стало объединение онлайн-каталога с системой электронной коммерции. Это позволило клиентам получать актуальную информацию о наличии товаров на складе и в реальном времени отслеживать статус заказа.

В 2008 году завершилось строительство центрального склада в г. Барановичи. Склад занял площадь 5000 м2 и стал главной точкой для отправки заказов.

Чтобы ускорить обработку и документальное сопровождение заказов, в 2013 году мы расширили отдел по работе с корпоративными клиентами.

КОМАНДА

В 2019 году штат компании превысил 100 сотрудников. Наш офис расположен в Бресте, где работают специалисты по ВЭД, продажам и рекламациям, а также бухгалтеры и экономисты. Также в штат входят региональные представители, работники склада и водители. Многие из тех людей, кто стоял у истоков компании, продолжают работать и сегодня.

В компании налажено обучение персонала. Специалисты повышают квалификацию в НИИ шинной промышленности (Москва) и углубляют знания на производственных площадках ведущих шинных производителей мира.

СКЛАД И ЛОГИСТИКА

Центральный склад нашей компании расположен в г. Барановичи. Это многоуровневое помещение площадью 10 000 м2. Склад работает в две смены, а с сезонным увеличением заказов переходит на 3-сменный режим. Ёмкость склада составляет 200 000 легковых шин, 10 000 грузовых шин, 4000 сельскохозяйственных и индустриальных шин.

Доставляем заказы по адресу клиента в течение 24 часов. Наш автопарк состоит из 25 автомобилей объёмом от 10 до 40 м3.

САЙТ

Сайт bagoria.by – это онлайн-каталог шин и дисков, в котором данные о наличии и объёме товаров обновляются каждые 5 минут. Благодаря объединению каталога с CRM-системой зарегистрированные пользователи сайта получают доступ к мгновенному бронированию товаров. Сайт адаптирован для смартфонов, поэтому с ним им удобно планировать заказы в любом месте, где доступен мобильный интернет.

МАРКИРОВКА ТИПОРАЗМЕРА ШИНЫ



1 - ширина профиля шины (мм или дюймы);
2 - профиль (серия);
3 - конструкция шины (R= радиальная);
4 - посадочный диаметр шины (дюймы);
5 - индекс нагрузки (максимальная нагрузка на одиночную шину);
6 - индекс нагрузки (максимальная нагрузка на сдвоенные шины);
7 - индекс скорости;
8 - альтернативные индексы скорости и нагрузки;
9 - указатель местонахождения индикатора износа шины - TWI;
10 - отметка подтверждающая прохождение

ИНДЕКСЫ СКОРОСТИ

Индекс	C	D	E	F	G	J	K	L	M	N
Скорость (км/ч)	60	65	70	80	90	100	110	120	130	140

ИНДЕКСЫ ДОПУСТИМОЙ НАГРУЗКИ

LI	КГ	LI	КГ	LI	КГ	LI	КГ	LI	КГ	LI	КГ	LI	КГ	LI	КГ	LI	КГ
44	160	61	257	78	425	95	690	112	1120	129	1850	146	3000	163	4875	180	8000
45	165	62	265	79	437	96	710	113	1150	130	1900	147	3075	164	5000	181	8250
46	170	63	272	80	450	97	730	114	1180	131	1950	148	3150	165	5150	182	8500
47	175	64	280	81	462	98	750	115	1215	132	2000	149	3250	166	5300	183	8750
48	180	65	290	82	475	99	775	116	1250	133	2060	150	3350	167	5450	184	9000
49	185	66	300	83	487	100	800	117	1285	134	2120	151	3450	168	5600	185	9250
50	190	67	307	84	500	101	825	118	1320	135	2180	152	3550	169	5800	186	9500
51	195	68	315	85	515	102	850	119	1360	136	2240	153	3650	170	6000	187	9750
52	200	69	325	86	530	103	875	120	1400	137	2300	154	3750	171	6150	188	10000
53	206	70	335	87	545	104	900	121	1450	138	2360	155	3875	172	6300	189	10300
54	212	71	345	88	560	105	925	122	1500	139	2430	156	4000	173	6500	190	10600
55	218	72	355	89	580	106	950	123	1550	140	2500	157	4125	174	6700	191	10900
56	224	73	365	90	600	107	975	124	1600	141	2575	158	4250	175	6900	192	11200
57	230	74	375	91	615	108	1000	125	1650	142	2650	159	4375	176	7100	193	11500
58	236	75	387	92	630	109	1030	126	1700	143	2725	160	4500	177	7300	194	11800
59	243	76	400	93	650	110	1060	127	1750	144	2800	161	4625	178	7500	195	12150
60	250	77	412	94	670	111	1090	128	1800	145	2900	162	4750	179	7750	196	12500

ГРУЗОВЫЕ ШИНЫ

Грузовые шины

Размер	Рисунок протектора	Применимость	Слойность	Нагр./Скор.	TL/TT	mm	mm	max bar	mm	inch
				max					ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА	
16″										
7,50R16	**Triangle TR558**	**рулевая**	14	122/118 L	TT	805	215	7,70	13,0	6,00
7,50R16	**Triangle TR690**	**ведущая**	14	122/118 K	TT	805	215	7,70	14,0	6,00
7,50R16	**Triangle TR693**	**рулевая**	14	122/118 L	TT	805	215	7,70	12,5	6,00
7,50R16	**WestLake CM998**	**ведущая**	14	122/118 L	TL	815	215	7,70	16,0	6,00
7,50R16	**WestLake CR926**	**универсальная**	14	122/118 L	TL	805	215	7,70	12,0	6,00
7,50R16	**WestLake CR960A**	**универсальная**	14	122/118 L	TL	805	215	7,70	12,0	6,00
7,50R16	**Росава LTA-401**	**универсальная**	14	122/120 N	TL	802	220	6,75	12,0	6,00
17,5″										
205/65R17,5	**Continental HTR2**	**прицепная**	14	129/127 J	TL	711	205	9,00	11,5	6,00
205/65R17,5	**GoodYear KMax T**	**прицепная**	-	129/132 K	TL	-	-	-	-	-
205/65R17,5	**Hankook TH22**	**прицепная**	-	129/127 J	TL	717	205	-	11,6	6,00
205/65R17,5	**WestLake WTX1**	**прицепная**	18	129/127 K	TL	711	205	9,00	-	6,00
205/75R17,5	**Sava AVANT 4**	**рулевая**	-	124/122 M	TL	-	-	-	-	-
205/75R17,5	**Sava ORJAK 4**	**ведущая**	-	124/122 M	TL	-	-	-	-	-
205/75R17,5	**WestLake WSR+1**	**рулевая**	14	124/122 M	TL	753	205	7,50	-	6,00
215/75R17,5	**Barum BF200R**	**рулевая**	12	126/124 M	TL	-	-	-	12,0	6,00
215/75R17,5	**Barum BT200R**	**прицепная**	16	135/133 K	TL	-	-	-	11,9	6,00
215/75R17,5	**GoodYear REGIONAL RHS II+**	**рулевая**	-	128/126 M	TL	778	215	7,50	13,5	6,00
215/75R17,5	**GoodYear REGIONAL RHD II+**	**ведущая**	-	126/124 M	TL	780	218	7,25	14,6	6,00

Ниже представлены изображения рисунков протекторов указанных выше наименований шин.
Порядок изображений соответствует верхнему списку.

Triangle TR558 | Triangle TR690 | Triangle TR693 | WestLake CM998 | WestLake CR926 | WestLake CR960A

Росава LTA-401 | Continental HTR2 | GoodYear KMax T | Hankook TH22 | WestLake WTX1 | Sava AVANT 4

Sava ORJAK 4 | WestLake WSR+1 | Barum BF200R | Barum BT200R | GoodYear REGIONAL RHS II+ | GoodYear REGIONAL RHD II+

Грузовые шины

Размер	Рисунок протектора	Применимость	Слойность	Нагр./Скор.	TL/TT	max			max bar	ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА	
						mm	mm	mm	max bar	mm	inch
17,5″											
215/75R17,5	**Hankook AH35**	**ведущая**	-	126/124 M	TL	-	-	-	-	-	6,00
215/75R17,5	**Matador F HR 4**	**рулевая**	12	126/124 M	TL	767	212	7,50	-	-	6,00
215/75R17,5	**Matador FR3**	**рулевая**	-	126/124 M	TL	-	-	-	-	11,9	6,00
215/75R17,5	**Matador D HR 4**	**ведущая**	12	126/124 M	TL	767	212	7,50	-	-	6,00
215/75R17,5	**Matador TH2**	**прицепная**	-	135/133 M	TL	-	-	-	-	11,9	6,00
215/75R17,5	**Sailun S637+**	**рулевая**	14	126/124 M	TL	767	211	-	-	13,0	6,00
215/75R17,5	**Sailun S702**	**ведущая**	14	126/124 M	TL	773	211	-	-	15,5	6,00
215/75R17,5	**Sava AVANT 4**	**рулевая**	-	126/124 M	TL	-	-	-	-	-	6,00
215/75R17,5	**Sava ORJAK 4**	**ведущая**	-	126/124 M	TL	-	-	-	-	-	6,00
215/75R17,5	**Sava CARGO 4**	**прицепная**	-	135/133 J	TL	-	-	-	-	-	6,00
215/75R17,5	**Triangle TR685**	**рулевая**	16	127/124 M	TL	767	211	8,30	-	14,0	6,00
215/75R17,5	**Triangle TR689A**	**ведущая**	16	135/133 L	TL	767	211	8,60	-	16,0	6,00
215/75R17,5	**Triangle TR685**	**прицепная**	16	135/133 L	TL	767	211	8,60	-	14,0	6,00
215/75R17,5	**WestLake CM986**	**ведущая**	16	135/133 J	TL	767	211	8,50	-	14,5	6,00
215/75R17,5	**WestLake CR960A**	**универсальная**	16	135/133 J	TL	767	211	8,50	-	12,5	6,00
215/75R17,5	**Кама NF 202**	**рулевая**	-	126/124 M	TL	775	220	6,95	-	13,0	6,00
215/75R17,5	**Кама NR 201**	**ведущая**	-	126/124 M	TL	779	220	6,95	-	15,5	6,00
215/75R17,5	**Кама NT 202**	**прицепная**	-	135/133 J	TL	775	219	8,50	-	-	6,00

Ниже представлены изображения рисунков протекторов указанных выше наименований шин.
Порядок изображений соответствует верхнему списку.

17,5″

215/75R17,5

Hankook AH35 **Matador F HR 4** **Matador FR3** **Matador D HR 4** **Matador TH2** **Sailun S637+**

Sailun S702 **Sava AVANT 4** **Sava ORJAK 4** **Sava CARGO 4** **Triangle TR685** **Triangle TR689A**

Triangle TR685 **WestLake CM986** **WestLake CR960A** **Кама NF 202** **Кама NR 201** **Кама NT 202**

Грузовые шины

Размер	Рисунок протектора	Применимость	Слойность	Нагр./Скор.	TL/TT	mm	mm	max bar	mm	inch
17,5″										
225/75R17,5	**Matador FR3**	**рулевая**	-	129/127 M	TL	-	-	-	11,9	-
225/75R17,5	**Matador DR3**	**ведущая**	-	129/127 M	TL	-	-	-	15,5	-
225/75R17,5	**Кама NF 202**	**рулевая**	-	129/127 M	TL	783	235	7,20	-	6,75
225/75R17,5	**Кама NR 202**	**ведущая**	-	129/127 M	TL	789	235	7,20	15,5	6,75
235/75R17,5	**Continental HTR2**	**прицепная**	16	143/141 K	TL	797	241	9,00	12,4	6,75
235/75R17,5	**GoodYear REGIONAL RHS II**	**рулевая**	-	132/130 M	TL	809	239	7,75	14,0	6,75
235/75R17,5	**GoodYear REGIONAL RHD II**	**ведущая**	-	132/130 M	TL	810	239	7,75	15,3	6,75
235/75R17,5	**Hankook AH35**	**рулевая**	14	132/130 M	TL	797	238	-	12,1	6,75
235/75R17,5	**Hankook DH35**	**ведущая**	14	132/130 M	TL	798	238	-	12,6	6,75
235/75R17,5	**Hankook TH22**	**прицепная**	16	143/141 J	TL	799	242	-	12,6	6,75
235/75R17,5	**Matador FR2**	**рулевая**	-	130/128 M	TL	-	-	-	12,4	-
235/75R17,5	**Matador DR2**	**ведущая**	-	132/130 L	TL	-	-	-	15,3	-
235/75R17,5	**Matador TH2**	**прицепная**	-	143/141 J	TL	-	-	-	13,0	-
235/75R17,5	**Sailun S702**	**ведущая**	16	143/141 K	TL	797	233	8,60	15,5	6,75
235/75R17,5	**Sailun S637+**	**прицепная**	16	143/141 L	TL	797	233	8,60	13,5	6,75
235/75R17,5	**Sava AVANT 4**	**рулевая**	-	132/130 M	TL	-	-	-	14,7	-
235/75R17,5	**Sava ORJAK 4**	**ведущая**	-	132/130 M	TL	-	-	-	-	-
235/75R17,5	**Sava CARGO 4**	**прицепная**	-	143/141 J	TL	-	-	-	-	-

Ниже представлены изображения рисунков протекторов указанных выше наименований шин.
Порядок изображений соответствует верхнему списку.

Matador FR3 | Matador DR3 | Кама NF 202 | Кама NR 202 | Continental HTR2 | GoodYear REGIONAL RHS II

GY REGIONAL RHD II | Hankook AH35 | Hankook DH35 | Hankook TH22 | Matador FR2 | Matador DR2

Matador TH2 | Sailun S702 | Sailun S637+ | Sava AVANT 4 | Sava ORJAK 4 | Sava CARGO 4

Грузовые шины

Размер	Рисунок протектора	Применимость	Слойность	Нагр./Скор.	TL/TT	mm	mm	max bar	mm	inch
17,5″										
235/75R17,5	**Triangle TR685**	**рулевая**	16	141/140 J	TL	797	233	8,50	14,0	6,75
235/75R17,5	**Triangle TR689A**	**ведущая**	16	141/140 J	TL	797	233	8,50	16,0	6,75
235/75R17,5	**Triangle TR685**	**прицепная**	18	143/141 J	TL	797	233	8,60	14,0	6,75
235/75R17,5	**WestLake CM986**	**ведущая**	14	132/130 M	TL	797	233	7,75	15,4	6,75
235/75R17,5	**WestLake CM986**	**ведущая**	16	143/141 J	TL	797	233	8,75	15,4	6,75
235/75R17,5	**WestLake CR960A**	**универсальная**	14	132/130 M	TL	797	233	7,75	13,3	6,75
235/75R17,5	**WestLake CR960A**	**универсальная**	16	143/141 J	TL	797	233	8,75	13,3	6,75
235/75R17,5	**Кама NF 202**	**рулевая**	-	132/130 M	TL	799	241	7,8	13,5	6,75
235/75R17,5	**Кама NR 202**	**ведущая**	-	132/130 M	TL	805	242	7,8	16,0	6,75
235/75R17,5	**Кама NT 202**	**прицепная**	-	143/141 J	TL	797	242	8,7	14,0	6,75
245/70R17,5	**Fulda ECOTONN**	**прицепная**	-	143/141 J	TL	-	-	-	-	-
245/70R17,5	**Hankook AH35**	**рулевая**	14	136/134 M	TL	796	248	-	12,1	7,50
245/70R17,5	**Hankook DH35**	**ведущая**	14	136/134 M	TL	798	248	-	12,6	7,50
245/70R17,5	**Hankook TH22**	**прицепная**	18	143/141 J	TL	799	242	-	12,6	7,50
245/70R17,5	**Matador F HR 4**	**рулевая**	16	136/134 M	TL	789	240	7,75	12,9	7,50
245/70R17,5	**Matador D HR 4**	**ведущая**	16	136/134 M	TL	789	240	8,50	15,8	7,50
245/70R17,5	**Matador TH2**	**прицепная**	-	143/141 J	TL	-	-	-	13,0	-
245/70R17,5	**Sailun S637+**	**прицепная**	18	143/141 J	TL	789	248	8,75	13,0	7,50
245/70R17,5	**Triangle TR685**	**рулевая**	16	136/134 M	TL	789	248	8,50	13,5	7,50

Ниже представлены изображения рисунков протекторов указанных выше наименований шин.
Порядок изображений соответствует верхнему списку.

17,5″

235/75R17,5

Triangle TR685 **Triangle TR689A** **Triangle TR685** **WestLake CM986** **WestLake CR960A** **Кама NF 202**

245/70R17,5

Кама NR 202 **Кама NT 202** **Fulda ECOTONN** **Hankook AH35** **Hankook DH35** **Hankook TH22**

Matador F HR 4 **Matador D HR 4** **Matador TH2** **Sailun S637+** **Triangle TR685**

Грузовые шины

Размер	Рисунок протектора	Применимость	Слойность	Нагр./Скор.	TL/TT	mm	mm	max bar	mm	inch
				max					ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА	
17,5″										
245/70R17,5	**WestLake WTX1**	**прицепная**	18	143/141 J	TL	789	248	8,75	-	7,50
245/70R17,5	**Кама NF 202**	**рулевая**	-	136/134 M	TL	789	252	8,50	-	7,50
245/70R17,5	**Кама NR 202**	**ведущая**	-	136/134 M	TL	-	-	-	-	7,50
245/70R17,5	**Кама NT 101**	**прицепная**	-	143/141 J	TL	789	250	8,60	-	7,50
18,0″										
12,00-18	**АШК NORTEC TR 70**	**универсальная**	8	124 F	TT	1084	337	2,95	-	-
12,00R18	**Кама-431**	**универсальная**	-	135 J	TL	1084	337	4,40	-	228мм
19,5″										
245/70R19,5	**Barum BD200R**	**ведущая**	16	136/134 M	TL	-	-	-	15,3	-
245/70R19,5	**Fulda ECOTONN**	**прицепная**	-	141/140 J	TL	-	-	-	-	-
245/70R19,5	**Hankook TH22**	**прицепная**	18	141/140 J	TL	845	246	-	13,6	7,50
245/70R19,5	**Matador FR3**	**рулевая**	16	136/134 M	TL	839	248	8,30	12,4	7,50
245/70R19,5	**Sailun S637+**	**рулевая**	16	136/134 M	TL	-	-	-	13,5	-
245/70R19,5	**Sailun S702**	**ведущая**	16	136/134 M	TL	813	248	8,25	16,0	7,50
245/70R19,5	**Sava AVANT A3**	**рулевая**	-	136/134 M	TL	-	-	-	12,5	-
245/70R19,5	**Sava CARGO C3**	**прицепная**	-	141/140 J	TL	-	-	-	12,1	-
245/70R19,5	**Triangle TR685**	**рулевая**	16	135/133 L	TL	839	248	8,30	14,5	7,50
245/70R19,5	**Triangle TR685**	**прицепная**	18	141/140 J	TL	839	248	8,50	14,5	7,50
245/70R19,5	**Triangle TR689A**	**ведущая**	14	133/131 L	TL	839	248	7,60	17,5	7,50
245/70R19,5	**Triangle TR689A**	**ведущая**	16	135/133 L	TL	839	248	8,30	17,5	7,50

Ниже представлены изображения рисунков протекторов указанных выше наименований шин.
Порядок изображений соответствует верхнему списку.

WestLake WTX1 | Кама NF 202 | Кама NF 202 | Кама NT 101 | АШК NORTEC TR 70 | Кама-431

Barum BD200R | Fulda ECOTONN | Hankook TH22 | Matador FR3 | Sailun S637+ | Sailun S702

Sava AVANT A3 | Sava CARGO C3 | Triangle TR685 | Triangle TR685 | Triangle TR689A | Triangle TR689A

Грузовые шины

Размер	Рисунок протектора	Применимость	Слойность	Нагр./Скор.	TL/TT	mm	mm	max bar	mm	inch
19,5″										
245/70R19,5	**WestLake CM986**	**ведущая**	16	136/134 M	TL	839	248	8,30	15,4	7,50
245/70R19,5	**WestLake CR960A**	**универсальная**	16	136/134 M	TL	839	248	8,30	13,0	7,50
245/70R19,5	**Кама NF 201**	**рулевая**	-	136/134 M	TL	839	252	7,50	13,0	7,50
245/70R19,5	**Кама NR 201**	**ведущая**	-	136/134 M	TL	843	252	7,50	16,0	7,50
265/70R19,5	**Continental ContiEcoPlus HT3**	**прицепная**	16	143/141 K	TL	867	262	8,50	13,5	7,50
265/70R19,5	**Hankook AH35**	**рулевая**	14	140/138 M	TL	871	257	-	13,1	7,50
265/70R19,5	**Hankook DH35**	**ведущая**	14	140/138 M	TL	871	260	-	13,1	7,50
265/70R19,5	**Matador FR2**	**рулевая**	14	136/134 M	TL	864	262	7,60	13,5	7,50
265/70R19,5	**Matador DR1**	**ведущая**	-	140/138 M	TL	-	-	-	15,8	-
265/70R19,5	**Matador TR1**	**прицепная**	18	143/141 J	TL	867	262	8,30	13,5	7,50
265/70R19,5	**Sailun S702**	**ведущая**	18	143/141 J	TL	867	262	9,00	16,0	7,50
265/70R19,5	**Sailun S637+**	**рулевая**	16	140/138 M	TL	867	262	7,75	14,0	7,50
265/70R19,5	**Sailun S637+**	**рулевая**	18	143/141 J	TL	867	262	9,00	16,0	7,50
265/70R19,5	**Sava AVANT A3**	**рулевая**	14	140/138 M	TL	-	-	-	13,4	-
265/70R19,5	**Sava ORJAK O3 M+S**	**ведущая**	-	140/138 M	TL	-	-	-	15,8	-
265/70R19,5	**Sava CARGO C3**	**прицепная**	-	143/141 J	TL	-	-	-	-	-
265/70R19,5	**Triangle TRS02**	**рулевая**	16	140/138 M	TL	867	262	7,75	14,0	7,50
265/70R19,5	**Triangle TR675**	**ведущая**	18	143/141 J	TL	867	262	8,50	15,0	7,50
265/70R19,5	**WestLake WTX1**	**прицепная**	18	143/141 J	TL	867	262	8,50	-	7,50

Ниже представлены изображения рисунков протекторов указанных выше наименований шин.
Порядок изображений соответствует верхнему списку.

19,5″

245/70R19,5

265/70R19,5

WestLake CM986 | WestLake CR960A | Кама NF 201 | Кама NR 201 | ContiEcoPlus HT3 | Hankook AH35

Hankook DH35 | Matador FR2 | Matador DR1 | Matador TR1 | Sailun S702 | Sailun S637+

Sava AVANT A3 | Sava ORJAK O3 M+S | Sava CARGO C3 | Triangle TRS02 | Triangle TR675 | WestLake WTX1

Грузовые шины

Размер	Рисунок протектора	Применимость	Слойность	Нагр./Скор.	TL/TT	mm	mm	max bar	mm	inch
19,5″										
265/70R19,5	**Кама NF 202**	**рулевая**	-	140/138 M	TL	867	266	8,80	-	7,50
265/70R19,5	**Кама NR 202**	**ведущая**	-	140/138 M	TL	871	266	7,75	-	7,50
265/70R19,5	**Кама NT 202**	**прицепная**	-	143/141 J	TL	867	265	8,50	14,0	7,50
285/70R19,5	**Hankook AH35**	**рулевая**	16	146/144 M	TL	894	280	-	13,1	8,25
285/70R19,5	**Hankook TH22**	**прицепная**	18	150/148 J	TL	895	281	-	14,1	8,25
285/70R19,5	**Hankook DH35**	**ведущая**	16	146/144 M	TL	895	282	-	14,1	8,25
285/70R19,5	**Matador FR2**	**рулевая**	16	145/143 M	TL	895	275	7,90	14,0	7,50
285/70R19,5	**Matador DR1**	**ведущая**	16	144/143 M	TL	895	275	7,90	16,5	7,50
285/70R19,5	**Matador T HR 4**	**прицепная**	16	150/148 K	TL	895	283	9,00	14,0	8,25
285/70R19,5	**Sailun S629**	**рулевая**	16	146/144 L	TL	895	283	9,00	15,0	8,25
285/70R19,5	**Sailun S637+**	**рулевая**	18	150/148 L	TL	895	283	9,00	13,5	8,25
285/70R19,5	**Sailun S702**	**ведущая**	16	145/143 M	TL	895	283	8,50	16,5	8,25
285/70R19,5	**Sava AVANT A3**	**рулевая**	16	146L 140 M	TL	-	-	-	12,8	-
285/70R19,5	**Sava ORJAK O3 M+S**	**ведущая**	16	146L 140 M	TL	-	-	-	16,2	-
285/70R19,5	**WestLake CM986**	**ведущая**	16	146/144 K	TL	895	283	8,50	16,0	8,25
285/70R19,5	**WestLake CR960A**	**универсальная**	16	146/144 K	TL	895	283	8,50	14,5	8,25
285/70R19,5	**Кама NF 202**	**рулевая**	-	145/143 M	TL	900	294	8,60	17,0	8,25
285/70R19,5	**Кама NR 201**	**ведущая**	-	145/143 M	TL	900	294	8,60	17,0	8,25

Ниже представлены изображения рисунков протекторов указанных выше наименований шин.
Порядок изображений соответствует верхнему списку.

Кама NF 202 | Кама NR 202 | Кама NT 202 | Hankook AH35 | Hankook TH22 | Hankook DH35

Matador FR2 | Matador DR1 | Matador T HR 4 | Sailun S629 | Sailun S637+ | Sailun S702

Sava AVANT A3 | ORJAK O3 M+S | WestLake CM986 | WestLake CR960A | Кама NF 202 | Кама NR 201

Грузовые шины

Размер	Рисунок протектора	Применимость	Слойность	Нагр./Скор.	TL/TT	max mm	mm	mm	max bar	ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА mm	inch
19,5″											
385/55R19,5	**Double Coin RR905**	**прицепная**	18	156 J	TL	925	381	8,90	15,9	12,25
435/50R19,5	**Double Coin RR905**	**прицепная**	20	160 J	TL	937	437	8,90	11,1	14,00
435/50R19,5	**Fulda ECOTONN 2**	**прицепная**	-	160 J	TL	-	-	-	-	-
435/50R19,5	**WestLake WTL1**	**прицепная**	20	160 J	TL	931	437	9,00	-	15,00
445/45R19,5	**Double Coin RR905**	**прицепная**	20	160 J	TL	899	447	8,90	13,5	15,00
445/45R19,5	**Hankook TL10**	**прицепная**	20	160 J	TL	905	434	-	13,5	14,00
445/45R19,5	**Matador THR4**	**прицепная**	22	160 J	TL	-	-	-	-	-
445/45R19,5	**WestLake WTL1**	**прицепная**	20	160 J	TL	893	442	9,00	-	14,00
20″											
8,25R20	**Кама НК-240**	**универсальная**	12	130/128 K	TT	962	239	5,90	-	6,50
8,25R20	**Кама У-2**	**универсальная**	10	125/122 J	TT	962	230	5,00	-	6,50
9,00R20	**Кама ИН-142БМ**	**универсальная**	12	136/133 J	TT	1020	262	6,50	-	7,00
10,00R20	**Кама И-281, У-4**	**универсальная**	16	146/143 J	TT	1052	275	7,90	-	7,50
10,00R20	**Кама Кама-310**	**универсальная**	16	146/143 K	TT	1082	286	7,90	-	8,00
11,00R20	**Matador DR1**	**ведущая**	-	150/146 K	TT	-	-	-	19,5	-
11,00R20	**Кама И-111АМ**	**универсальная**	16	149/145 J	TT	1080	297	7,90	-	8,00
11,00R20	**Кама И-68 А**	**универсальная**	16	150/146 K	TT	1082	286	7,30	-	8,00
11,00R20	**Кама Кама-310**	**универсальная**	16	150/146 K	TT	1082	286	8,20	-	8,00
12,00R20	**Matador FM1**	**рулевая**	-	154/150 K	TT	-	-	-	18,0	-

Ниже представлены изображения рисунков протекторов указанных выше наименований шин.
Порядок изображений соответствует верхнему списку.

Double Coin RR905 | **Double Coin RR905** | **Fulda ECOTONN 2** | **WestLake WTL1** | **Double Coin RR905** | **Hankook TL10**

Matador THR4 | **WestLake WTL1** | **Кама НК-240** | **Кама У-2** | **Кама ИН-142БМ** | **Кама И-281, У-4**

Кама-310 | **Matador DR1** | **Кама И-111АМ** | **Кама И-68 А** | **Кама Кама-310** | **Matador FM1**

Грузовые шины

Размер	Рисунок протектора	Применимость	Слойность	Нагр./Скор.	TL/TT	mm	mm	max bar	mm	inch
20″										
12,00R20	**Кама ИД-304, У-4**	**универсальная**	18	154/149 J	TT	1122	313	8,50	-	8,50
12,00R20	**Кама ИД-304, У-4**	**универсальная**	16	150/146 J	TT	1122	313	7,60	-	8,50
12,00R20	**Кама Кама-310**	**универсальная**	18	154/149 J	TT	1122	313	8,50	-	8,50
12,00R20	**Кама Кама-402**	**универсальная**	18	154/149 J	TT	1122	313	8,50	-	8,50
14,00-20	**Кама ОИ-25**	**универсальная**	10	140 G	TT	1260	390	4,10	-	8,50
14,00R20	**Continental HCS**	**ведущая**	22	164/160 K	TL	1238	370	8,00	20,1	10,00
16,00R20	**Кама NU 404**	**универсальная**	-	173 G	TL	-	-	-	-	-
500/70-20	**Кама ИД-П 284**	**универсальная**	16	156 F	TT	1185	475	5,10	-	-
21″										
400/70-21	**Кама-401**	**универсальная**	16	145 G	TT	1145	410	3,50	-	310 мм
425/85R21	**АШК NORTEC TR 1260-1**	**универсальная**	18	156 G	TT	1256	425	5,40	-	310 мм
425/85R21	**АШК NORTEC TR 184-1**	**универсальная**	18	156 J	TT	1260	425	5,40	-	310 мм
425/85R21	**Кама-1260-2**	**универсальная**	14	146 J	TT	1260	425	4,40	-	310 мм
1220*400-533	**Кама ИП-184-1**	**универсальная**	10	141 G	TT	1200	418	3,20	-	310 мм
22,5″										
275/70R22,5	**GoodYear KMax S**	**рулевая**	-	148/145 M	TL	-	9,00	-	-	7,50
275/70R22,5	**Triangle TR615**	**рулевая**	18	152/148 J	TL	958	276	9,30	19,0	8,25
275/70R22,5	**WestLake CR976A**	**универсальная**	16	148/145 M	TL	958	276	9,00	14,0	8,25
275/70R22,5	**Кама NF 201**	**рулевая**	-	148/145 M	TL	965	284	9,00	14,5	8,25

Ниже представлены изображения рисунков протекторов указанных выше наименований шин.
Порядок изображений соответствует верхнему списку.

Кама ИД-304, У-4 | Кама ИД-304, У-4 | Кама Кама-310 | Кама Кама-402 | Кама ОИ-25 | Continental HCS

Кама NU 404 | Кама ИД-П 284 | Кама-401 | АШК NORTEC TR 1260-1 | АШК NORTEC TR 184-1 | Кама-1260-2

Кама ИП-184-1 | GoodYear KMax S | Triangle TR615 | WestLake CR976A | Кама NF 201

Грузовые шины

Размер	Рисунок протектора	Применимость	Слойность	Нагр./Скор.	TL/TT	mm	mm	max bar	mm	inch
22,5″										
275/70R22,5	**Кама NR 201**	**ведущая**	-	148/145 M	TL	974	284	9,00	19,0	8,25
295/60R22,5	**Double Coin RR202**	**рулевая**	16	150/147 L	TL	927	292	9,00	15,9	9,00
295/60R22,5	**Double Coin RLB450**	**ведущая**	16	150/147 L	TL	927	292	9,00	19,0	9,00
295/60R22,5	**Fulda ECOCONTROL 2+**	**рулевая**	-	150/149 K/L	TL	-	-	-	-	-
295/60R22,5	**Fulda ECOFORCE 2+**	**ведущая**	-	150/149 L	TL	-	-	-	-	-
295/60R22,5	**Geyer&Hosaja E31**	**ведущая**	-	-	TL	-	-	-	-	-
295/60R22,5	**GoodYear FUELMAX D**	**ведущая**	-	150K 149L	TL	933	290	9,00	-	9,00
295/60R22,5	**GoodYear KMAX D**	**ведущая**	-	150K 149L	TL	937	288	9,00	-	9,00
295/60R22,5	**Hankook DH31**	**ведущая**	16	150/147 K	TL	930	290	-	18,9	9,00
295/60R22,5	**Hankook DL10+**	**ведущая**	16	150/147 L	TL	930	290	-	18,9	9,00
295/60R22,5	**Matador F HR 4**	**рулевая**	18	150/147 L	TL	926	292	9,00	12,9	9,00
295/60R22,5	**Sava AVANT 4 PLUS**	**рулевая**	-	150/149 K/L	TL	-	-	-	-	-
295/60R22,5	**Sava ORJAK 4 PLUS**	**ведущая**	-	150/149 K/L	TL	-	-	-	-	-
295/80R22,5	**Continental HSL2+ Eco-plus**	**рулевая**	16	152/148 M	TL	1044	298	8,50	12,9	9,00
295/80R22,5	**Double Coin RR202**	**рулевая**	18	152/149 M	TL	1049	302	8,30	15,0	9,00
295/80R22,5	**Double Coin RR680**	**рулевая**	18	152/149 M	TL	1049	302	9,00	14,3	9,00
295/80R22,5	**Double Coin RLB450**	**универсальная**	18	152/149 M	TL	1062	297	9,00	23,0	9,00
295/80R22,5	**Firestone FS422+**	**рулевая**	-	152/148 M	TL	1050	296	8,20	-	9,00

Ниже представлены изображения рисунков протекторов указанных выше наименований шин.
Порядок изображений соответствует верхнему списку.

Кама NR 201 | Double Coin RR202 | Double Coin RLB450 | Fulda ECOCONTROL 2+ | Fulda ECOFORCE 2+ | Geyer&Hosaja E31

GoodYear FUELMAX D | GoodYear KMAX D | Hankook DH31 | Hankook DL10+ | Matador F HR 4 | Sava AVANT 4 PLUS

Sava ORJAK 4 PLUS | Continental HSL2+ Eco-plus | Double Coin RR202 | Double Coin RR680 | Double Coin RLB450 | Firestone FS422+

Грузовые шины

Размер	Рисунок протектора	Применимость	Слойность	Нагр./Скор.	TL/TT	mm	mm	max bar	mm	inch
				max					ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА	
22,5″										
295/80R22,5	**GoodYear MARATHON COACH**	**универсальная**	-	154/149 M	TL	1050	299	8,50	13,4	8,25
295/80R22,5	**GoodYear Ultra Grip Coach HL**	**ведущая**	-	154/149 M	TL	1091	298	8,50	19,0	8,25
295/80R22,5	**Hankook AH22+**	**рулевая**	16	152/148 M	TL	1056	303	8,50	16,5	9,00
295/80R22,5	**Hankook AH31**	**рулевая**	16	152/148 L	TL	1056	306	-	16,5	9,00
295/80R22,5	**Hankook AL10**	**рулевая**	16	152/148 M	TL	1051	305	-	13,6	9,00
295/80R22,5	**Hankook AU03**	**-**	16	152/148 J	TL	1056	300	-	17,5	8,25
295/80R22,5	**Hankook DH31**	**ведущая**	16	152/148 M	TL	1063	306	-	19,9	9,00
295/80R22,5	**Kelly ARMORSTEEL KSM**	**рулевая**	-	152/148 M	TL	-	-	-	-	-
295/80R22,5	**Kelly ARMORSTEEL KDM +**	**ведущая**	-	152/148 M	TL	-	-	-	-	-
295/80R22,5	**Matador F HR 4**	**рулевая**	-	154/149 M	TL	-	-	-	14,5	-
295/80R22,5	**Matador D HR 4**	**ведущая**	-	152/148 M	TL	-	-	-	19,5	-
295/80R22,5	**Sailun S629**	**рулевая**	18	154/149 M	TL	-	-	-	16,5	-
295/80R22,5	**Sailun S702**	**ведущая**	16	152/148 M	TL	1044	298	8,00	22,5	9,00
295/80R22,5	**Sava AVANT 4 PLUS**	**рулевая**	-	152/148 M	TL	-	-	-	13,1	-
295/80R22,5	**Sava ORJAK 4 PLUS**	**ведущая**	-	152/148 M	TL	-	-	-	19,0	-
295/80R22,5	**Triangle TR601H**	**рулевая**	16	152/148 M	TL	1044	297	8,50	15,9	8,25
295/80R22,5	**Triangle TRS02**	**рулевая**	16	152/148 M	TL	1044	297	8,50	15,9	8,25
295/80R22,5	**Triangle TRD06**	**ведущая**	16	152/148 L	TL	1044	298	8,50	19,8	8,25

Ниже представлены изображения рисунков протекторов указанных выше наименований шин.
Порядок изображений соответствует верхнему списку.

22,5″

295/80R22,5

GY MARATHON COACH | **GY Ultra Grip Coach HL** | **Hankook AH22+** | **Hankook AH31** | **Hankook AL10** | **Hankook AU03**

Hankook DH31 | **Kelly ARMORSTEEL KSM** | **Kelly ARMORSTEEL KDM +** | **Matador F HR 4** | **Matador D HR 4** | **Sailun S629**

Sailun S702 | **Sava AVANT 4 PLUS** | **Sava ORJAK 4 PLUS** | **Triangle TR601H** | **Triangle TRS02** | **Triangle TRD06**

Грузовые шины

Размер	Рисунок протектора	Применимость	Слойность	Нагр./Скор.	TL/TT	mm	mm	max bar	mm	inch
22,5″										
295/80R22,5	**WestLake AD153**	**ведущая**	18	152/149 L	TL	-	-	-	-	8,50
295/80R22,5	**WestLake AD733**	**ведущая**	18	152/149 M	TL	1050	298	9,00	20,6	9,00
295/80R22,5	**WestLake CR976A**	**универсальная**	18	152/149 M	TL	1044	298	9,00	15,0	9,00
295/80R22,5	**Кама NF 201**	**рулевая**	-	152/148 M	TL	1050	310	8,60	15,0	9,00
295/80R22,5	**Кама NR 202**	**ведущая**	-	152/148 M	TL	1059	310	8,50	20,5	9,00
315/60R22,5	**Continental HSL2+ Eco-plus**	**рулевая**	20	152/148 L	TL	966	318	9,00	-	9,00
315/60R22,5	**Double Coin RR202**	**универсальная**	16	152/148 L	TL	-	-	-	-	8,25
315/60R22,5	**Double Coin RLB450**	**ведущая**	16	152/148 L	TL	-	-	-	-	8,25
315/60R22,5	**Fulda ECOCONTROL 2+**	**рулевая**	-	152/148 L	TL	-	-	-	-	8,25
315/60R22,5	**Fulda ECOFORCE 2+**	**ведущая**	-	152/148 L	TL	-	-	-	-	8,25
315/60R22,5	**Geyer&Hosaja E31**	**ведущая**	-	-	TL	-	-	-	-	8,25
315/60R22,5	**GoodYear FUELMAX S HL**	**рулевая**	-	154/148 L	TL	952	307	9,00	-	9,00
315/60R22,5	**GoodYear KMAX S HL**	**рулевая**	-	154/148 L	TL	955	307	9,00	-	9,00
315/60R22,5	**GoodYear FUELMAX D**	**ведущая**	-	152/148 L	TL	965	310	9,00	-	9,00
315/60R22,5	**GoodYear KMAX D**	**ведущая**	-	152/148 L	TL	968	308	9,00	-	9,00
315/60R22,5	**GoodYear KMAX D G2**	**ведущая**	-	152/148 L	TL	968	308	9,00	-	9,00
315/60R22,5	**Hankook AH31**	**рулевая**	16	154/148 L	TL	952	320	-	13,1	9,00
315/60R22,5	**Hankook DH31**	**ведущая**	16	152/148 L	TL	-	-	-	-	-

Ниже представлены изображения рисунков протекторов указанных выше наименований шин.
Порядок изображений соответствует верхнему списку.

WestLake AD153 | WestLake AD733 | WestLake CR976A | Кама NF 201 | Кама NR 202 | Continental HSL2+ Eco-plus

Double Coin RR202 | Double Coin RLB450 | Fulda ECOCONTROL 2+ | Fulda ECOFORCE 2+ | Geyer&Hosaja E31 | GoodYear FUELMAX S HL

GoodYear KMAX S HL | GoodYear FUELMAX D | GoodYear KMAX D | GoodYear KMAX D G2 | Hankook AH31 | Hankook DH31

Грузовые шины

Размер	Рисунок протектора	Применимость	Слойность	Нагр./Скор.	TL/TT	mm	mm	max bar	mm	inch
				max					ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА	
22,5″										
315/60R22,5	**Hankook DL10+**	**ведущая**	16	152/148 L	TL	964	320	-	19,4	9,00
315/60R22,5	**Matador F HR 4**	**рулевая**	-	152/148 L	TL	966	318	9,00	12,9	9,00
315/60R22,5	**Sava AVANT 4 PLUS**	**рулевая**	-	152/148 L	TL	-	-	-	-	-
315/60R22,5	**Sava ORJAK 4 PLUS**	**ведущая**	-	152/148 L	TL	-	-	-	-	-
315/60R22,5	**Кама NF 201+**	**рулевая**	-	152/148 L	TL	950	313	9,00	15,0	9,00
315/60R22,5	**Кама NR 201**	**ведущая**	-	152/148 K	TL	950	318	9,00	19,5	9,00
315/70R22,5	**Bridgestone R249ECO**	**рулевая**	-	152/154 M/L	TL	1014	312	9,00	-	9,00
315/70R22,5	**Bridgestone M729**	**ведущая**	-	152/154 M/L	TL	1036	318	8,50	22,0	9,00
315/70R22,5	**Continental Conti Hybrid HS3**	**рулевая**	18	156/150 L	TL	1032	318	9,00	15,0	9,00
315/70R22,5	**Continental ContiEcoPlus HS3**	**рулевая**	18	156/150 L	TL	1032	318	9,00	15,0	9,00
315/70R22,5	**Continental ContiEcoPlus HD3**	**ведущая**	18	154/150 L	TL	1032	318	9,00	19,0	9,00
315/70R22,5	**Double Coin RR202**	**рулевая**	16	152/148 M	TL	-	-	-	14,5	-
315/70R22,5	**Double Coin RLB450**	**ведущая**	16	152/148 M	TL	-	-	-	19,0	-
315/70R22,5	**Firestone FS422+**	**рулевая**	-	154/152 L/M	TL	1021	316	8,50	13,0	9,00
315/70R22,5	**Firestone FD622+**	**ведущая**	-	154/152 L/M	TL	1021	316	8,50	18,0	9,00
315/70R22,5	**Fulda ECOCONTROL 2+**	**рулевая**	-	154/152 L/M	TL	-	-	-	13,5	-
315/70R22,5	**Fulda ECOFORCE 2**	**ведущая**	-	154/152 L/M	TL	-	-	-	19,0	-
315/70R22,5	**Geyer&Hosaja E32**	**ведущая**	-	-	TL	-	-	-	-	-

Ниже представлены изображения рисунков протекторов указанных выше наименований шин.
Порядок изображений соответствует верхнему списку.

22,5″

315/60R22,5

Hankook DL10+ **Matador F HR 4** **Sava AVANT 4 PLUS** **Sava ORJAK 4 PLUS** **Кама NF 201+** **Кама NR 201**

315/70R22,5

Bridgestone R249ECO **Bridgestone M729** **Conti Hybrid HS3** **ContiEcoPlus HS3** **ContiEcoPlus HD3** **Double Coin RR202**

Double Coin RLB450 **Firestone FS422+** **Firestone FD622+** **Fulda ECOCONTROL 2+** **Fulda ECOFORCE 2** **Geyer&Hosaja E32**

Грузовые шины

Размер	Рисунок протектора	Применимость	Слойность	Нагр./Скор.	TL/TT	mm	mm	max bar	mm	inch
								max	ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА	
22,5″										
315/70R22,5	**Geyer&Hosaja E7**	**ведущая**	-	-	TL	-	-	-	-	-
315/70R22,5	**Geyer&Hosaja EX36**(гв)	**ведущая**	-	-	TL	-	-	-	-	-
315/70R22,5	**Geyer&Hosaja EX7**(гв)	**ведущая**	-	-	TL	-	-	-	-	-
315/70R22,5	**GoodYear FUELMAX S HL**	**рулевая**	-	156/150 L	TL	1009	311	9,00	-	9,00
315/70R22,5	**GoodYear KMAX S G2 HL**	**рулевая**	-	156/150 L	TL	1015	314	9,00	-	9,00
315/70R22,5	**GoodYear KMAX S HL**	**рулевая**	-	156/150 L	TL	1015	314	9,00	-	9,00
315/70R22,5	**GoodYear REGIONAL RHS II**	**рулевая**	-	154/152 L/M	TL	1015	314	9,00	15,7	9,00
315/70R22,5	**GoodYear FUELMAX D**	**ведущая**	-	154/152 L/M	TL	1013	312	9,00	-	9,00
315/70R22,5	**GoodYear KMAX D**	**ведущая**	-	154/152 L/M	TL	1021	313	9,00	-	9,00
315/70R22,5	**GoodYear REGIONAL RHD II+**	**ведущая**	-	154/152 L/M	TL	1019	315	9,00	18,1	9,00
315/70R22,5	**Hankook AH31**	**рулевая**	18	156/150 L	TL	1016	318	-	15,5	9,00
315/70R22,5	**Hankook DH31**	**ведущая**	18	154/150 L	TL	1023	313	-	19,4	9,00
315/70R22,5	**Hankook DL10+**	**ведущая**	18	154/150 L	TL	1018	311	-	17,5	9,00
315/70R22,5	**Hankook DL20**	**ведущая**	18	154/150 L	TL	1019	314	-	14,5	9,00
315/70R22,5	**Kelly ARMORSTEEL KSM**	**рулевая**	18	154/152 L/M	TL	1019	314	-	14,5	9,00
315/70R22,5	**Kelly ARMORSTEEL KDM +**	**ведущая**	18	154/152 L/M	TL	1019	314	-	14,5	9,00
315/70R22,5	**Matador F HR 4**	**рулевая**	18	156/150 L	TL	1032	318	9,00	15,5	9,00
315/70R22,5	**Sailun S629**	**рулевая**	18	156/150 L	TL	1014	312	9,00	16,0	9,00

Ниже представлены изображения рисунков протекторов указанных выше наименований шин.
Порядок изображений соответствует верхнему списку.

22,5″

315/70R22,5

Geyer&Hosaja E7 **Geyer&Hosaja EX36** **Geyer&Hosaja EX7** **GoodYear FUELMAX S HL** **GoodYear KMAX S G2 HL** **GoodYear KMAX S HL**

GY REGIONAL RHS II **GY FUELMAX D** **GY KMAX D** **GY REGIONAL RHD II+** **Hankook AH31** **Hankook DH31**

Hankook DL10+ **Hankook DL20** **Kelly ARMORSTEEL KSM** **Kelly ARMORSTEEL KDM +** **Matador F HR 4** **Sailun S629**

Грузовые шины

Размер	Рисунок протектора	Применимость	Слойность	Нагр./Скор.	TL/TT	mm	mm	max bar	mm	inch
22,5″										
315/70R22,5	**Sailun S701**	**ведущая**	18	154/150 L	TL	1014	312	9,00	18,5	9,00
315/70R22,5	**Sailun S702**	**ведущая**	18	154/150 L	TL	1014	312	9,00	20,0	9,00
315/70R22,5	**Sava AVANT 4 PLUS**	**рулевая**	-	154/152 M	TL	-	-	-	13,5	-
315/70R22,5	**Sava ORJAK 4 PLUS**	**ведущая**	-	154/152 M	TL	-	-	-	19,0	-
315/70R22,5	**Triangle TR685**	**рулевая**	16	154/150 L	TL	1013	312	8,30	15,9	9,75
315/70R22,5	**Triangle TRD02**	**ведущая**	16	152/148 M	TL	-	-	-	16,0	-
315/70R22,5	**Triangle TRD06**	**ведущая**	16	154/150 L	TL	-	-	-	20,0	-
315/70R22,5	**WestLake WDR1**	**ведущая**	20	154/150 L	TL	1022	312	9,00	-	9,00
315/70R22,5	**WestLake WSR1**	**рулевая**	20	156/150 L	TL	1014	312	9,00	-	9,00
315/70R22,5	**WestLake CM335**	**ведущая**	20	154/150 L	TL	1020	312	9,00	18,0	9,00
315/70R22,5	**WestLake CR960A**	**универсальная**	20	154/150 L	TL	1014	312	9,00	15,0	9,00
315/70R22,5	**Кама NF 202**	**рулевая**	-	154/150 L	TL	1014	316	9,00	15,2	9,00
315/70R22,5	**Кама NR 202**	**ведущая**	-	154/150 L	TL	1024	316	9,00	20,5	9,00
315/80R22,5	**Bridgestone M729**	**ведущая**	-	154/156 M/L	TL	1096	316	8,25	23,6	9,00
315/80R22,5	**Double Coin RR200L**	**рулевая**	18	156/152 M	TL	1079	310	7,90	14,5	9,00
315/80R22,5	**Double Coin RR202**	**рулевая**	18/20	156/152 M	TL	1077	310	8,30	15,9	9,00
315/80R22,5	**Double Coin RLB200 +**	**ведущая**	18	156/152 L	TL	-	-	-	20,8	-
315/80R22,5	**Double Coin RLB450**	**ведущая**	18	156/152 L	TL	1097	317	8,50	23,0	9,00

Ниже представлены изображения рисунков протекторов указанных выше наименований шин.
Порядок изображений соответствует верхнему списку.

22,5″

315/70R22,5

Sailun S701 **Sailun S702** **Sava AVANT 4 PLUS** **Sava ORJAK 4 PLUS** **Triangle TR685** **Triangle TRD02**

Triangle TRD06 **WestLake WDR1** **WestLake WSR1** **WestLake CM335** **WestLake CR960A** **Kama NF202**

315/80R22,5

Кама NR 202 **Bridgestone M729** **Double Coin RR200L** **Double Coin RR202** **Double Coin RLB200 +** **Double Coin RLB450**

Грузовые шины

Размер	Рисунок протектора	Применимость	Слойность	Нагр./Скор.	TL/TT	max mm	mm	mm	max bar	ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА mm	inch
22,5″											
315/80R22,5	**Firestone FD833**	**ведущая**	-	156/150 K	TL	1081	310	-	-	9,00	
315/80R22,5	**Geyer&Hosaja E2**	**ведущая**	-	-	TL	-	-	-	-	-	
315/80R22,5	**Geyer&Hosaja EX36**(гв)	**ведущая**	-	-	TL	-	-	-	-	-	
315/80R22,5	**GoodYear KMAX S**	**рулевая**	-	156/154 L/M	TL	1084	313	8,50	-	9,00	
315/80R22,5	**GoodYear REGIONAL RHS II**	**рулевая**	-	156/154 L/M	TL	1080	317	8,50	15,2	9,00	
315/80R22,5	**GoodYear KMAX D**	**ведущая**	-	156/154 L/M	TL	1094	313	8,50	-	9,00	
315/80R22,5	**GoodYear OMNITRAC MSD II**	**ведущая**	-	156/150 K	TL	1094	316	8,50	22,8	9,00	
315/80R22,5	**GoodYear REGIONAL RHD II HCT**	**ведущая**	-	156/154 L/M	TL	1095	306	8,50	20,4	9,00	
315/80R22,5	**Hankook AH22+**	**рулевая**	18	156/150 L	TL	1096	318	8,50	16,5	9,00	
315/80R22,5	**Hankook AH31**	**рулевая**	18	156/150 L	TL	1084	320	8,50	17,5	9,00	
315/80R22,5	**Hankook AL10+**	**рулевая**	18	156/150 L	TL	1074	320	-	14,1	9,00	
315/80R22,5	**Hankook DH31**	**ведущая**	18	156/150 L	TL	1089	321	-	20,4	9,00	
315/80R22,5	**Hankook DL10+ e-cube Max**	**ведущая**	18	156/150 L	TL	1083	320	-	17,9	9,00	
315/80R22,5	**Hankook DM09**	**ведущая**	18	156/150 K	TL	1093	320	-	21,8	9,00	
315/80R22,5	**Kelly ARMORSTEEL KSM**	**рулевая**	-	156/154 L/M	TL	-	-	-	16,2	-	
315/80R22,5	**Kelly ARMORSTEEL KDM +**	**ведущая**	-	156/154 L/M	TL	-	-	-	21,4	-	
315/80R22,5	**Kelly ARMORSTEEL MSD**	**ведущая**	-	156/150 K	TL	-	-	-	-	-	
315/80R22,5	**Matador F HR 4**	**рулевая**	-	156/150 L	TL	1107	324	9,00	15,5	9,00	

Ниже представлены изображения рисунков протекторов указанных выше наименований шин.
Порядок изображений соответствует верхнему списку.

22,5″

315/80R22,5

Firestone FD833 | Geyer&Hosaja E2 | Geyer&Hosaja EX36 | GoodYear KMAX S | GoodYear REGIONAL RHS II | GoodYear KMAX D

GY OMNITRAC MSD II | GY REGIONAL RHD II HCT | Hankook AH22+ | Hankook AH31 | Hankook AL10+ | Hankook DH31

Hankook DL10+ e-cube Max | Hankook DM09 | Kelly ARMORSTEEL KSM | Kelly ARMORSTEEL KDM + | Kelly ARMORSTEEL MSD | Matador F HR 4

Грузовые шины

Размер	Рисунок протектора	Применимость	Слойность	Нагр./Скор.	TL/TT	mm	mm	max bar	mm	inch
22,5″										
315/80R22,5	**Sailun S629**	**рулевая**	18	156/150 L	TL	1076	312	8,50	17,0	9,00
315/80R22,5	**Sailun S702**	**ведущая**	18	156/150 L	TL	1082	312	8,50	20,5	9,00
315/80R22,5	**Sailun S917**	**ведущая**	18	156/150 G	TL	1076	312	8,50	24,5	9,00
315/80R22,5	**Sava AVANT 4 PLUS**	**рулевая**	-	156/154 M	TL	-	-	-	13,5	-
315/80R22,5	**Sava ORJAK 4 PLUS**	**ведущая**	-	156/154 M	TL	-	-	-	19,5	-
315/80R22,5	**Triangle TR688**	**ведущая**	18	154/151 M	TL	1076	312	8,30	19,5	9,00
315/80R22,5	**Triangle TR918**	**ведущая**	20	157/154 K	TL	1076	312	8,30	21,5	9,00
315/80R22,5	**Triangle TRD06**	**ведущая**	20	157/154 K	TL	1076	312	9,00	20,0	9,00
315/80R22,5	**WestLake WSR1**	**рулевая**	18	154/151 M	TL	1076	312	8,25	-	9,00
315/80R22,5	**WestLake CM335**	**ведущая**	18	154/151 M	TL	1082	312	8,30	20,6	9,00
315/80R22,5	**WestLake CM923**	**ведущая**	18	154/151 M	TL	1082	312	8,30	20,0	9,00
315/80R22,5	**WestLake WDM1**	**ведущая**	18	156/153 K	TL	1082	312	8,50	-	9,00
315/80R22,5	**WestLake WDR1**	**ведущая**	18	156/153 L	TL	1082	312	8,50	-	9,00
315/80R22,5	**WestLake CR926B**	**универсальная**	18	154/151 M	TL	1076	312	8,30	16,5	9,00
315/80R22,5	**WestLake CR960A**	**универсальная**	18	154/151 M	TL	1076	312	8,30	15,0	9,00
315/80R22,5	**WestLake CR960A**	**универсальная**	20	157/154 M	TL	1076	312	9,00	15,0	9,00
315/80R22,5	**Кама NF 201**	**рулевая**	-	156/150 L	TL	1076	318	9,00	15,2	9,00
315/80R22,5	**Кама NR 201**	**ведущая**	-	156/150 L	TL	1085	318	9,00	20,5	9,00

Ниже представлены изображения рисунков протекторов указанных выше наименований шин.
Порядок изображений соответствует верхнему списку.

22,5″

315/80R22,5

Sailun S629 **Sailun S702** **Sailun S917** **Sava AVANT 4 PLUS** **Sava ORJAK 4 PLUS** **Triangle TR688**

Triangle TR918 **Triangle TRD06** **WestLake WSR1** **WestLake CM335** **WestLake CM923** **WestLake WDM1**

WestLake WDR1 **WestLake CR926B** **WestLake CR960A** **WestLake CR960A** **Кама NF 201** **Кама NR 201**

Грузовые шины

Размер	Рисунок протектора	Применимость	Слойность	Нагр./Скор.	TL/TT	mm	mm	max bar	mm	inch
22,5″										
315/80R22,5	**Кама NU 701**	**универсальная**	-	156/150 K	TL	1092	316	9,00	23,0	9,00
385/55R22,5	**Double Coin RR905**	**прицепная**	20	160 J	TL	996	376	9,00	15,9	12,25
385/55R22,5	**Fulda ECOTONN 2**	**прицепная**	-	160K 158L	TL	-	-	-	-	-
385/55R22,5	**GoodYear KMAX S**	**рулевая**	-	160/158 K/L	TL	-	-	-	-	-
385/55R22,5	**GoodYear KMAX T**	**прицепная**	-	160/158 K/L	TL	995	387	9,00	-	11,75
385/55R22,5	**Hankook AL20** e-cube Blue	**рулевая**	18	160 K	TL	996	379	-	11,6	11,75
385/55R22,5	**Hankook TH22**	**прицепная**	18	160 J	TL	1003	377	-	15,0	11,75
385/55R22,5	**Matador F HR 4**	**рулевая**	-	160 K	TL	-	-	-	-	-
385/55R22,5	**Matador T HR 4**	**прицепная**	20	160 K	TL	1012	396	9,00	13,8	11,75
385/55R22,5	**Sailun S696**	**рулевая**	20	160 K	TL	996	386	9,00	15,0	12,25
385/55R22,5	**Sava AVANT 4 PLUS**	**рулевая**	-	160K 158L	TL	-	-	-	-	-
385/55R22,5	**Triangle TRT02**	**прицепная**	20	160/158 J/L	TL	996	386	9,00	12,5	12,25
385/55R22,5	**WestLake CR966**	**рулевая**	20	160/158 K/L	TL	996	386	9,00	15,0	12,25
385/55R22,5	**WestLake WTR1**	**прицепная**	20	160 K	TL	996	386	9,00	-	11,75
385/55R22,5	**Кама NT 202+**	**прицепная**	20	160 K	TL	997	401	9,00	15,0	12,30
385/65R22,5	**Barum BT200R**	**прицепная**	20	160 K	TL	-	-	-	15,5	-
385/65R22,5	**Bridgestone R249ECO**	**рулевая**	20	160/158 K/L	TL	1079	379	9,00	13,5	11,75
385/65R22,5	**Bridgestone R168+**	**прицепная**	20	160/158 K/L	TL	1072	389	9,00	16,5	11,75

Ниже представлены изображения рисунков протекторов указанных выше наименований шин.
Порядок изображений соответствует верхнему списку.

Кама NU 701 | Double Coin RR905 | Fulda ECOTONN 2 | GoodYear KMAX S | GoodYear KMAX T | Hankook AL20

Hankook TH22 | Matador F HR 4 | Matador T HR 4 | Sailun S696 | Sava AVANT 4 PLUS | Triangle TRT02

WestLake CR966 | WestLake WTR1 | Кама NT 202+ | Barum BT200R | Bridgestone R249ECO | Bridgestone R168+

Грузовые шины

Размер	Рисунок протектора	Применимость	Слойность	Нагр./Скор.	TL/TT	max mm	mm	max bar	ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА mm	inch
22,5″										
385/65R22,5	**Continental** Conti Hybrid HS3	**рулевая**	20	160 K	TL	1072	389	9,00	15,5	11,75
385/65R22,5	**Continental** Conti Hybrid HT3	**прицепная**	20	160 K	TL	1072	389	9,00	16,0	11,75
385/65R22,5	**Continental** ContiEcoPlus HT3	**прицепная**	20	160 K	TL	1072	389	9,00	16,0	11,75
385/65R22,5	**Continental HTR2**	**прицепная**	20	164 K	TL	1072	389	9,00	16,7	11,75
385/65R22,5	**Double Coin RR900**	**прицепная**	20	160 K	TL	1067	376	9,00	15,9	11,75
385/65R22,5	**Double Coin RR905**	**прицепная**	20	160 K	TL	1067	381	9,00	15,9	11,80
385/65R22,5	**Firestone FS422+**	**рулевая**	-	160/158 K/L	TL	-	-	-	-	-
385/65R22,5	**Firestone FT522+**	**прицепная**	-	160/158 K/L	TL	1078	378	9,00-	17,0	11,75
385/65R22,5	**Fulda ECOCONTROL 2+**	**рулевая**	-	160/158 K/L	TL	-	-	-	-	-
385/65R22,5	**Geyer&Hosaja E12**	**прицепная**	-	-	TL	-	-	-	13,0	-
385/65R22,5	**Geyer&Hosaja E15**	**прицепная**	-	-	TL	-	-	-	-	-
385/65R22,5	**Geyer&Hosaja EX15**(гв)	**прицепная**	-	-	TL	-	-	-	-	-
385/65R22,5	**Geyer&Hosaja EX18**(гв)	**прицепная**	-	-	TL	-	-	-	-	-
385/65R22,5	**GoodYear FUELMAX S**	**рулевая**	-	160/158 K/L	TL	1074	380	9,00	-	11,75
385/65R22,5	**GoodYear KMAX S**	**рулевая**	-	160/158 K/L	TL	1078	379	9,00	-	11,75
385/65R22,5	**GoodYear KMAX S G2**	**рулевая**	-	160/158 K/L	TL	1078	379	9,00	-	11,75
385/65R22,5	**GoodYear** OMNITRAC MSS II	**рулевая**	-	160/158 K/L	TL	1078	380	9,00	15,9	11,75
385/65R22,5	**GoodYear** REGIONAL RHS II HL	**рулевая**	-	164/158 K/L	TL	1077	377	9,00	15,2	11,75
385/65R22,5	**GoodYear FUELMAX T**	**прицепная**	-	164/158 K/L	TL	1072	388	9,00	-	11,75

Ниже представлены изображения рисунков протекторов указанных выше наименований шин.
Порядок изображений соответствует верхнему списку.

22,5″

385/65R22,5

Conti Hybrid HS3 | Conti Hybrid HT3 | ContiEcoPlus HT3 | Continental HTR2 | Double Coin RR900 | Double Coin RR905

Firestone FS422+ | Firestone FT522+ | Fulda ECOCONTROL 2+ | Geyer&Hosaja E12 | Geyer&Hosaja E15 | Geyer&Hosaja EX15(гв)

GoodYear FUELMAX S | GoodYear KMAX S | GoodYear KMAX S G2 | GoodYear OMNITRAC MSS II | GoodYear REGIONAL RHS II HL | GoodYear FUELMAX T

Грузовые шины

Размер	Рисунок протектора	Применимость	Слойность	Нагр./Скор.	TL/TT	mm	mm	max bar	mm	inch
22,5″										
385/65R22,5	**GoodYear KMAX T HL**	**прицепная**	-	164/158 K/L	TL	1083	386	9,00	-	11,75
385/65R22,5	**Hankook AH31**	**рулевая**	24	164 K	TL	1073	379	-	15,5	11,75
385/65R22,5	**Hankook AL10+**	**рулевая**	-	160/158 K/L	TL	-	-	-	-	-
385/65R22,5	**Hankook TH22**	**прицепная**	-	160 K	TL	-	-	-	17,0	-
385/65R22,5	**Hankook TH31**	**прицепная**	18	160/158 K/L	TL	1076	379	-	16,0	11,75
385/65R22,5	**Kelly ARMORSTEEL KTR**	**прицепная**	-	160/158 K/L	TL	-	-	-	17,0	-
385/65R22,5	**Matador F HR 4**	**рулевая**	-	160 K	TL	-	-	-	14,8	-
385/65R22,5	**Matador T HR 4**	**прицепная**	20	160 K	TL	1072	389	9,00	16,0	11,75
385/65R22,5	**Sailun SFR1**	**рулевая**	20	160 K	TL	1072	389	9,00	14,5	11,75
385/65R22,5	**Sailun STL1**	**прицепная**	20	160 K	TL	1072	389	9,00	13,0	11,75
385/65R22,5	**Sailun STR1**	**прицепная**	20	160/164 K	TL	1072	389	-	16,0	-
385/65R22,5	**Sava AVANT 4 PLUS**	**рулевая**	-	160/158 L	TL	-	-	-	-	-
385/65R22,5	**Sava CARGO 4**	**прицепная**	-	164/158 K/L	TL	-	-	-	-	-
385/65R22,5	**Triangle TR692**	**прицепная**	20	160/158 J/L	TL	1072	389	9,00	20,0	11,75
385/65R22,5	**Triangle TR697**	**прицепная**	20	160/158 J	TL	1072	389	9,00	17,5	11,75
385/65R22,5	**Triangle TRT02**	**прицепная**	20	160/158 J/L	TL	1072	389	9,00	15,0	11,75
385/65R22,5	**WestLake AT557**	**универсальная**	20	160/158 K/L	TL	1072	389	9,00	18,0	11,75
385/65R22,5	**WestLake WSR1**	**рулевая**	20	160/158 K/L	TL	1072	387	8,50	-	11,75

Ниже представлены изображения рисунков протекторов указанных выше наименований шин.
Порядок изображений соответствует верхнему списку.

22,5″

385/65R22,5

GoodYear KMAX T HL | Hankook AH31 | Hankook AL10+ | Hankook TH22 | Hankook TH31 | Kelly ARMORSTEEL KTR

Matador F HR 4 | Matador T HR 4 | Sailun SFR1 | Sailun STL1 | Sailun STR1 | Sava AVANT 4 PLUS

Sava CARGO 4 | Triangle TR692 | Triangle TR697 | Triangle TRT02 | WestLake AT557 | WestLake WSR1

Грузовые шины

Размер	Рисунок протектора	Применимость	Слойность	Нагр./Скор.	TL/TT	mm	mm	max bar	mm	inch
22,5″										
385/65R22,5	**WestLake WTR1**	**прицепная**	20	160/158 K/L	TL	1072	387	8,50	-	11,75
385/65R22,5	**Кама NF 202**	**рулевая**	-	160 K	TL	1072	389	9,00	16,0	11,75
385/65R22,5	**Кама NT 101**	**прицепная**	-	164 K	TL	1063	389	10,00	-	11,75
385/65R22,5	**Кама NT 201**	**прицепная**	-	160 K	TL	1063	389	8,10	16,0	11,80
385/65R22,5	**Кама NT 202**	**прицепная**	-	160 K	TL	1062	389	9,00	-	11,75
385/65R22,5	**Кама NT 701**	**прицепная**	-	160 K	TL	1063	389	9,00	17,0	11,80
445/65R22,5	**Hankook AM15**	**рулевая**	20	169 K	TL	1165	445	9,00	18,9	14,00
455/40R22,5	**GoodYear MARATHON LHT+**	**прицепная**	-	160 J	TL	-	-	-	13,8	-
455/40R22,5	**Hankook TL10+**	**прицепная**	22	160 J	TL	932	438	-	13,6	15,00
495/45R22,5	**GoodYear OMNITRAC MSD II**	**ведущая**	-	169 K	TL	1020	502	9,00	16,0	17,00
24″										
12,00R24	**Triangle TR618-I**	**универсальная**	20	160/157 K	TT	1226	315	9,00	16,0	8,50
12,00R24	**Triangle TR691**	**ведущая**	20	160/157 F	TT	1226	315	9,00	26,0	8,50
12,00R24	**Кама NR 701**	**универсальная**	-	160/156 K	TT	1230	319	8,50	21,0	8,50
325/95R24	**GoodYear OMNITRAC MSS II**	**рулевая**	-	162/160 K	TL	1220	312	8,50	-	9,00
325/95R24	**GoodYear OMNITRAC MSD II +**	**ведущая**	-	162/160 K	TL	1229	312	8,50	-	9,00

Ниже представлены изображения рисунков протекторов указанных выше наименований шин.
Порядок изображений соответствует верхнему списку.

WestLake WTR1 | Кама NF 202 | Кама NT 101 | Кама NT 201 | Кама NT 202 | Кама NT 701

Hankook AM15 | GY MARATHON LHT+ | Hankook TL10+ | GY OMNITRAC MSD II | Triangle TR618-I

Triangle TR691 | Кама NR 701 | GoodYear OMNITRAC MSS II | GoodYear OMNITRAC MSD II +

ГРУЗОВЫЕ ДИСКИ

Грузовые диски

Размер	Производитель	Тип отверстий	∅ цент. отверстия	ET (вылет)	PCD
17,5″					
6,00 x 17,5	**ASTERRO**	M18DS32	161	114	6/205
6,00 x 17,5	**ASTERRO**	B19DS44,4	164	123	6/222,25
6,00 x 17,5	**Jantsa**	B18DS32	161	117	6/205
6,00 x 17,5	**Jantsa**	B19DS44	164	117	6/222,25
6,75 x 17,5	**ASTERRO**	M18DS32	161	122	6/205
6,75 x 17,5	**ASTERRO**	M18	202	127	6/245
6,75 x 17,5	**ASTERRO**	M22	176	130	10/225
6,75 x 17,5	**Jantsa**	B18DS32	161	124	6/205
6,75 x 17,5	**Jantsa**	B18DS32	161	128	6/205
6,75 x 17,5	**Jantsa**	B18ES32	161	0	6/205
6,75 x 17,5	**Jantsa**	M18	202	130	6/245,2
6,75 x 17,5	**Jantsa**	M22	176	133	10/225
6,75 x 17,5	**LEMMERZ**	B18DS32	161	128,2	6/205
6,75 x 17,5	**LEMMERZ**	B18ES32	161	0	6/205
6,75 x 17,5	**LEMMERZ**	M18	202	128,5	6/245
6,75 x 17,5	**LEMMERZ**	M20	221	135	8/275
6,75 x 17,5	**LEMMERZ**	M22	176	132,5	10/225
19,5″					
6,75 x 19,5	**Gianetti**	M20	221	133	8/275
6,75 x 19,5	**Jantsa**	M20	221	135	8/275
6,75 x 19,5	**LEMMERZ**	M20	221	134	8/275
7,50 x 19,5	**Gianetti**	M22DS36	221	142	8/275
7,50 x 19,5	**Gianetti**	M20	221	142	8/275
7,50 x 19,5	**Jantsa**	B22DS36	221	144	8/275
7,50 x 19,5	**Jantsa**	B22DS36	176	138	10/225
7,50 x 19,5	**LEMMERZ**	M20	221	143	8/275
7,50 x 19,5	**LEMMERZ**	M22ES36	176	0	10/225
7,50 x 19,5	**LEMMERZ**	M22DS36	176	138,5	10/225
7,50 x 19,5	**LEMMERZ**	B22DS36	221	153,5	8/275
11,75 x 19,5	**Jantsa**	B22DS36	221	-13	8/275
11,75 x 19,5	**Jantsa**	M22	281	120	10/335
11,75 x 19,5	**LEMMERZ**	M22ES36	281	0	8/275
11,75 x 19,5	**LEMMERZ**	M22	281	120	10/335
14,00 x 19,5	**Gianetti**	M22	281	0	10/335
14,00 x 19,5	**Jantsa**	M22	281	120	10/335
22,5″					
7,50 x 22,5	**Gianetti**	M20	221	147	8/275
8,25 x 22,5	**ASTERRO**	M22	281	154	10/335
8,25 x 22,5	**Gianetti**	M22	281	156	10/335
8,25 x 22,5	**Jantsa**	M22	281	152	10/335
9,00 x 22,5	**ASTERRO**	M22	281	161	10/335
9,00 x 22,5	**Gianetti**	M22	281	161	10/335
9,00 x 22,5	**Jantsa**	M22	281	162	10/335
9,00 x 22,5	**LEMMERZ**	M22	281	161	10/335

Грузовые диски

Размер	Производитель	Тип отверстий	∅ цент. отверстия	ET (вылет)	PCD
22,5″					
11,75 x 22,5	**ASTERRO**	M22	281	0	10/335
11,75 x 22,5	**ASTERRO**	M22	281	120	10/335
11,75 x 22,5	**ASTERRO**	M22	281	135	10/335
11,75 x 22,5	**Gianetti**	M22	281	120	10/335
11,75 x 22,5	**Gianetti**	M22	281	135	10/335
11,75 x 22,5	**Gianetti**	M22	281	0	10/335
11,75 x 22,5	**Jantsa**	M22	281	120	10/335
11,75 x 22,5	**Jantsa**	M22	281	135	10/335
11,75 x 22,5	**Jantsa**	M22	281	45	10/335
11,75 x 22,5	**LEMMERZ**	M22	281	120	10/335

Крепеж

	КЛЮЧ	РЕЗЬБА	H	АРТИКУЛ
ГАЙКИ ПЛОСКИЕ				
	27	M18x1,5	25	JDNC18A27025G
	30	M20x1,5	27	JDNC20A30027G
	32	M22x1,5	27	JDNC22A32027G
	33	M22x1,5	31	JDNC22A33031G
	33	7/8-11 BSF	30	JDNC78E33030G
	33	7/8-14 UNF	30	JDNC78D33030G
	19	M14x1,5	15	JDBC14A19015Z (ЦИНК)
	22	M16x1,5	17	JDBC16A22017Z (ЦИНК)
	24	M18x1,5	18	JDBC18A24018T
	27	M20x1,5	20	JDBC20A27020T
	30	M22x1,5	22	JDBC22A30022T
ГАЙКИ СФЕРИЧЕСКИЕ				
	24	M18X1,5	25	JDCA18A24025T

ШАЙБЫ ГРАВЕРНЫЕ	∅ ВНУТРЕННИЙ	ВЫСОТА	АРТИКУЛ
	14,5	6	JRCI14Z26006V
	16,5	7	JRCI16Z27007V
	18,5	7	JRCI18Z29007T
	20,5	8	JRCI20Z34008T
	22,5	8	JRCI22Z34008T

Техническая информация по грузовым дискам





Спецификация колесного диска:

1 - ширина обода
2 - посадочный диаметр обода
3 - центральное посадочное отверстие
4 - окружность центров крепежных отверстий (PCD)
5 - крепежные отверстия
6 - вылет (ET)

Расшифровка маркировки грузовых дисков на примере типового размера:

GIANETTI 11,75 x 22,5 10x335 CH281 ET135 M22ES36

GIANETTI	Производитель
11,75	Ширина обода, в дюймах
22,5	Посадочный диаметр обода, в дюймах
10x335	PCD (диаметр окружности центров крепёжных отверстий), т.е. в данном случае в диске 10 крепежных отверстий, центры которых равномерно расположены на окружности диаметром 335 мм.
ET135	Вылет диска, в мм. Это расстояние между привалочной плоскостью колесного диска (плоскость которой прижимается диск к ступице) и серединой ширины обода диска.
CH281 или DIA	Диаметр центрального отверстия, в мм.
M22ES36 или M22	Маркировка формы крепежных отверстий

Расшифровка M22ES36

M или **B**	M - центровка по ступице B - центровка по шпилькам
22	Диаметр шпильки, мм
I, E, D	I - фаска внутренняя E - фаска внешняя D - фаска двухсторонняя
S, C	S - фаска сферическая C - фаска конусная
36	Диаметр сферической фаски, мм / угол конической фаски, градус

Расшифровка M22

M	M - центровка по ступице
22	Диаметр шпильки, мм

Контактные телефоны:

+375 (29) **569-71-22** (МТС)
+375 (44) **569-71-22** (Velcom)
+375 (162) **51-37-95** (городской)

ON-LINE СКЛАД НА САЙТЕ
WWW.BAGORIA.BY